

АССОЦИАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ «Минэкс-Тест»

(Ассоциация ИспП «Минэкс-Тест»)

Адрес местонахождения Ассоциации: 107113, город Москва, Маленковская улица, дом 32 стр/эт 3/1, пом/оф/ком 1/2/47

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

143050, РОССИЯ, Московская обл, Одинцовский р-н, Большие Вязёмы рп, Институт ул, владение 5, стр. 2, 1-ый этаж: № 127, 128; 3-ий этаж: 336, 337, 338, 339, 340, 367, 368, 369, 370, 373, 382, 383, 384, 385, 386, 389, 390, 392, 393, тел./факс: 8 (498) 694-10-13, e-mail: minex@minex.ru

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПС30 от 20 марта 2015 г.

Утверждаю

Директор аккредитованного
испытательного центра Ассоциации
ИспП «Минэкс-Тест»



Г.А. Калистратова
22 августа 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 334-052 от 22 августа 2024 г.

Заказчик (Заявитель)*: Индивидуальный предприниматель Бусел Александр Владимирович. Место жительства: 141801, Российская Федерация, Московская область, город Дмитров, микрорайон имени Владимира Махалина, дом 27, квартира 227, адрес места осуществления деятельности: 141800, Российская Федерация, Московская область, город Дмитров, улица 2-я Левонабережная, дом 12.

Место отбора образцов: 141800, Российская Федерация, Московская область, город Дмитров, улица 2-я Левонабережная, дом 12

Дата и время отбора: 15.08.2024 в 10:00

Направление № 277/3-24-446 от 15.08.2024.

Дата начала испытаний 15.08.2024. Дата окончания испытаний 22.08.2024.

Изготовитель (фирма, адрес)*: Индивидуальный предприниматель Бусел Александр Владимирович, 141800, Российская Федерация, Московская область, город Дмитров, улица 2-я Левонабережная, дом 12.

Наименование образца, маркировка*: Конфеты желейные неглазированные «Задорная пчелка» (микс), СТО 0193127512-001-2017, упаковка: упакованные в пакет из полимерных материалов, массой нетто 1000 г.

Дата изготовления: 07.05.2024 г. Срок годности: 12 месяцев при температуре (18±3)°C и относительной влажности воздуха не более 75%*

Масса (объем) образца*: 1 кг

Подтверждение соответствия требованиям: ТР ТС 021/2011

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность / неопределенность	Допустимый уровень, не более*	Методики исследований (испытаний), измерений
Микробиологические показатели (патогенные)				
Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы, в 25 г	не обнаружены	-	не допускаются	ГОСТ 31659-2012
Микробиологические показатели				
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г	1,4x10 ²	[6,7x10 ¹ ; 2,9x10 ²]	1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94 п.6.2
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), в 0,1 г	не обнаружены	-	не допускаются	ГОСТ 31747-2012 п.4.1
Плесени (плесневые грибы), КОЕ/г	<10	-	100	ГОСТ 10444.12-2013 п.4.1
Дрожжи, КОЕ/г	<10	-	50	ГОСТ 10444.12-2013 п.4.1

Символ "<" результата испытаний означает не обнаружено в пределах обнаружения метода (методики).

Сведения об отборе образцов, методике отбора ГОСТ 5904-2019 предоставлены заказчиком*.

Результаты испытаний действительны только для образцов (проб), прошедших испытания и предоставленных заказчиком.

<*>ИЦ не несёт ответственности за сведения, представленные заказчиком.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ.

*****конец протокола*****



копия верно

Бусел А.В.

АССОЦИАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ «Минэкс-Тест»

(Ассоциация ИспП «Минэкс-Тест»)

Адрес местонахождения Ассоциации: 107113, город Москва, Маленковская улица, дом 32 стр/эт 3/1, пом/оф/ком I/2/47

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

143050, РОССИЯ, Московская обл, Одинцовский р-н, Большие Вязёмы рп, Институт ул, владение 5, стр. 2, 1-ый этаж: № 127, 128; 3-ий этаж: 336, 337, 338, 339, 340, 367, 368, 369, 370, 373, 382, 383, 384, 385, 386, 389, 390, 392, 393, тел./факс: 8 (498) 694-10-13, e-mail: minex@minex.ru

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПС30 от 20 марта 2015 г.

Утверждаю

Директор аккредитованного
испытательного центра Ассоциации
ИспП «Минэкс-Тест»



Г.А. Калистратова
22 августа 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 334-053 от 22 августа 2024 г.

Заказчик (Заявитель)*: Индивидуальный предприниматель Бусел Александр Владимирович. Место жительства: 141801, Российская Федерация, Московская область, город Дмитров, микрорайон имени Владимира Махалина, дом 27, квартира 227, адрес места осуществления деятельности: 141800, Российская Федерация, Московская область, город Дмитров, улица 2-я Левонабережная, дом 12.

Место отбора образцов: 141800, Российская Федерация, Московская область, город Дмитров, улица 2-я Левонабережная, дом 12

Дата и время отбора: 15.08.2024 в 10:00

Направление № 277/3-24-446 от 15.08.2024.

Дата начала испытаний 15.08.2024. Дата окончания испытаний 22.08.2024.

Изготовитель (фирма, адрес)*: Индивидуальный предприниматель Бусел Александр Владимирович, 141800, Российская Федерация, Московская область, город Дмитров, улица 2-я Левонабережная, дом 12.

Наименование образца, маркировка*: Конфеты шоколадные глазированные «Моне» вкус молочный трюфель, СТО 0193127512-001-2017, упаковка: упакованные в пакет из полимерных материалов, массой нетто 1000 г.

Дата изготовления: 12.06.2024 г. Срок годности: 8 месяцев при температуре $(18 \pm 3)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 75%*

Масса (объем) образца*: 2 кг


Подтверждение соответствия требованиям: ТР ТС 021/2011

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность / неопределенность	Допустимый уровень, не более*	Методики исследований (испытаний), измерений
Микробиологические показатели (патогенные)				
Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы, в 25 г	не обнаружены	-	не допускаются	ГОСТ 31659-2012
Микробиологические показатели				
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г	$3,8 \times 10^2$	$[1,9 \times 10^2; 7,6 \times 10^2]$	5×10^4	ГОСТ 10444.15-94 п.6.2
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), в 0,01 г	не обнаружены	-	не допускаются	ГОСТ 31747-2012 п.4.1
Плесени (плесневые грибы), КОЕ/г	<10	-	100	ГОСТ 10444.12-2013 п.4.1
Дрожжи, КОЕ/г	<10	-	50	ГОСТ 10444.12-2013 п.4.1
Токсичные элементы				
Свинец (Pb), мг/кг	<0,1	-	1,0	ГОСТ 30178-96
Мышьяк (As), мг/кг	<0,01	-	1,0	ГОСТ Р 51766-2001
Кадмий (Cd), мг/кг	<0,02	-	0,1	ГОСТ 30178-96
Ртуть (Hg), мг/кг	<0,002	-	0,01	ГОСТ Р 53183-2008
Пестициды				
ГХЦГ (α, β, γ - изомеры), мг/кг	<0,001	-	0,005	ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 п.5 метод L ГОСТ 32689.3-2014 п.5.3
ДДТ и его метаболиты, мг/кг	0,002	0,0003	-	ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 п.5 метод L ГОСТ 32689.3-2014 п.5.3

Символ "<" результата испытаний означает не обнаружено в пределах обнаружения метода (методики).
Сведения об отборе образцов, методике отбора ГОСТ 5904-2019 предоставлены заказчиком*.

Протокол испытаний №334-053 от 22.08.2024

Страница 1 из 2

копия верно!  Бусел А.В.

Результаты испытаний действительны только для образцов (проб), прошедших испытания и предоставленных заказчиком.

<*>ИЦ не несёт ответственности за сведения, представленные заказчиком.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ.

***** конец протокола *****



копия верна: *е.н.п.* Бусел А.В.

АССОЦИАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ «МИНЭКС-ТЕСТ»

(Ассоциация ИспП «Минэкс-Тест»)

Адрес местонахождения Ассоциации: 107113, город Москва, Маленковская улица, дом 32 стр/эт 3/1, пом/оф/ком 1/2/47

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

143050, РОССИЯ, Московская обл, Одинцовский р-н, Большие Вязёмы рп, Институт ул, владение 5, стр. 2, 1-ый этаж: № 127, 128; 3-ий этаж: 336, 337, 338, 339, 340, 367, 368, 369, 370, 373, 382, 383, 384, 385, 386, 389, 390, 392, 393, тел./факс: 8 (498) 694-10-13, e-mail: minex@minex.ru

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПС30 от 20 марта 2015 г.

Утверждаю

Директор аккредитованного
испытательного центра Ассоциации
ИспП «Минэкс-Тест»



Г.А. Калистратова
22 августа 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 334-054 от 22 августа 2024 г.

Заказчик (Заявитель)*: Индивидуальный предприниматель Бусел Александр Владимирович. Место жительства: 141801, Российская Федерация, Московская область, город Дмитров, микрорайон имени Владимира Махалина, дом 27, квартира 227, адрес места осуществления деятельности: 141800, Российская Федерация, Московская область, город Дмитров, улица 2-я Левонабережная, дом 12.

Место отбора образцов: 141800, Российская Федерация, Московская область, город Дмитров, улица 2-я Левонабережная, дом 12

Дата и время отбора: 15.08.2024 в 10:00

Направление № 277/3-24-446 от 15.08.2024.

Дата начала испытаний 15.08.2024. Дата окончания испытаний 22.08.2024.

Изготовитель (фирма, адрес)*: Индивидуальный предприниматель Бусел Александр Владимирович, 141800, Российская Федерация, Московская область, город Дмитров, улица 2-я Левонабережная, дом 12.

Наименование образца, маркировка*: Конфеты глазированные с комбинированной помадно-желейной начинкой «Ажур-вишня», СТО 0193127512-001-2017, упаковка: упакованные в пакет из полимерных материалов, массой нетто 1000 г.

Дата изготовления: 12.07.2024 г. Срок годности: 12 месяцев при температуре $(18\pm 3)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 75%*

Масса (объем) образца*: 2 кг

Подтверждение соответствия требованиям: ТР ТС 021/2011

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность / неопределенность	Допустимый уровень, не более*	Методики исследований (испытаний), измерений
Микробиологические показатели (патогенные)				
Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы, в 25 г	не обнаружены	-	не допускаются	ГОСТ 31659-2012
Микробиологические показатели				
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г	3×10^2	$[1,5 \times 10^2; 6 \times 10^2]$	1×10^4	ГОСТ 10444.15-94 п.6.2
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), в 0,1 г	не обнаружены	-	не допускаются	ГОСТ 31747-2012 п.4.1
Плесени (плесневые грибы), КОЕ/г	<10	-	50	ГОСТ 10444.12-2013 п.4.1
Дрожжи, КОЕ/г	<10	-	50	ГОСТ 10444.12-2013 п.4.1

Символ "<" результата испытаний означает не обнаружено в пределах обнаружения метода (методики).


Сведения об отборе образцов, методике отбора ГОСТ 5904-2019 предоставлены заказчиком*.

Результаты испытаний действительны только для образцов (проб), прошедших испытания и предоставленных заказчиком.

<*>ИЦ не несёт ответственности за сведения, представленные заказчиком.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ.

***** конец протокола *****

копия верна: с  Бусел А.В.